КАМПО

НОЖИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отличительной особенностью ножей АО «КАМПО» является оригинальная форма их клинков и наличие дополнительных приспособлений, позволяющих использовать ножи в качестве удобного инструмента для выполнения различных работ.

НОЖИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ножи гражданского назначения АО «КАМПО» не являются холодным оружием, но наследуют качество и функциональность своих боевых прототипов, прошедших испытания не только в лабораторных условиях, но и в самых жестких условиях эксплуатации.

НОЖ МОДЕЛИ «КАМПО»

Является гражданским аналогом боевого армейского ножа 6Х9 и штык-ножа 6Х9-1, входящих в боевую экипировку военнослужащих «Ратник».
Не является холодным оружием.

Преимущества

- Облик армейского ножа.
- Удобная рукоять – обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони. Выполнена из материала термоэластопласт, устойчивого к агрессивным средам, с местным рифлением.
- Возможность нанесения ударов и разрушения закаленных стекол – навершие ножа выполнено в виде ударного выступа, являющегося продолжением клинка.
- Многофункциональные компактные ножны с функцией инструмента – выполнены из ударопрочного пластика (полиамид стеклонаполненный «Армамид»), оснащены приспособлением для перекусывания стальной проволоки и бруском с алмазным напылением для правки режущей кромки ножа.
- Защита от потери – для дополнительного крепления ножа на руке и страховки от выпадения при выполнении различных работ предусмотрен темляк, который закрепляется через отверстие в рукоятке.
- Удобство крепления ножа на поясе, бедре или на экипировке при помощи чехла для ножен с элементами крепления.
- Для крепления ножа на поясном ремне в вертикальном положении, надежной фиксации ножа и предотвращения его выпадения из ножен на корпусе ножен предусмотрена защелка. Для дополнительной фиксации ножа предусмотрен ремень с быстроразъемным замком для крепления на ноге.
- Универсальность применения для всех категорий пользователей – различные варианты ношения ножа на экипировке, в том числе на жилете ЖТМ, с универсальным креплением типа MOLLE.
- Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой нержавеющей стали марки 95Х18 с нанесением нанокомпозитного антибликового покрытия на основе титана (PVD).
- Варианты комплектности поставки, в том числе в подарочном варианте с дарственной надписью заказчика, выполненной методом лазерной гравировки на клинке ножа или на металлическом шильде подарочной подставки.

Нож модели «КАМПО» на подарочной подставке

Нож модели «КАМПО» в стандартной комплектности

Технические характеристики

Параметр	Значение
Общая длина, мм	290,0
Длина клинка, мм	160,0
Длина рукояти, мм	130,0
Толщина обуха, мм	5,0
Ширина клинка, мм	29,0
Масса с ножнами, кг	0,6
Габаритные размеры с ножнами, мм	300х165х30
Марка стали	95Х18
Покрытие клинка	антиблик (PVD)
Материал рукояти	термоэластопласт
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, гкс	50
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при закреплении клинка по всей длине, гкс	150

Комплектность

Стандартная комплектность соответствует комплектности для снаряжения «Ратник»	**Индивидуальная комплектность** оговаривается при заказе
• Нож модели «КАМПО»; • Ножны из ударопрочной пластмассы (с приспособлением для перекусывания стальной проволоки и бруском с алмазным напылением для правки лезвия ножа); • Чехол для ношения ножа на экипировке и жилете ЖМТ; • Принадлежности: защелка для крепления на поясном ремне, ремень с быстроразъемным замком для дополнительной фиксации ножа на ноге, темляк.	• Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа на поясном ремне – могут быть включены в заказ дополнительно или взамен пластиковых; • Принадлежности – могут быть исключены из заказа; • Подарочная подставка, из ценных пород дерева (цвета – «светлый дуб», черный).

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний и паспортом.

НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «НВ»

**Нож «НВ» является дальнейшим развитием модели, разработанной по техническому заданию ВМФ и входящей в состав различных водолазных снаряжений.
Не является холодным оружием.**

Назначение

Этот водолазный нож является универсальным инструментом для работ под водой и может использоваться в качестве ножа, стамески, пилы, легкого ломика, щупа, в том числе для следующих работ:

- Очистка небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;
- Перерезание режущей частью клинка текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных материалов, диаметром до 10 мм;
- Перепиливание пилящей частью клинка, имеющего серрейторную заточку, троса из растительных и синтетических материалов, диаметром до 40 – 45 мм;
- Проведение оперативных замеров под водой при помощи щупа со шкалой длиной 16 см и шагом 1 см.

Преимущества

- Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов.
- Специальная балансировка – нож сбалансирован таким образом, чтобы при больших габаритах и массе ножа обеспечивать пользователю максимальный комфорт при работе под водой, снизить уставание руки при проведении работ.
- Защита от выскальзывания – удобная рукоять имеет два ограничителя, которые защищают руку и водолазную перчатку при нанесении ударов ножом, рукоятью ножа и по рукояти, изготовлена из специальной резины (термоэластопласт), обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони водолаза при работе под водой в перчатках.
- Защита от потери – для исключения потери ножа при работе под водой предусмотрен страховочный тросик, закрепляемый на хвостовике ножа.
- Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 95Х18.
- Использование в пресной и соленой воде в температурном диапазоне от минус 2 до +35 °С.
- Варианты комплектности поставки, в том числе в подарочном варианте с дарственной надписью заказчика, выполненной методом лазерной гравировки на клинке ножа или на металлическом шильде подарочной подставки.

Нож водолазный «НВ» на подарочной подставке

Нож водолазный «НВ» и кожаные ножны

Технические характеристики

Параметр	Значение
Общая длина, мм	290,0
Длина клинка, мм	160,0
Ширина клинка, мм	30,0
Длина рукояти, мм	130,0
Толщина обуха, мм	6,0
Масса ножа, кг, не более	0,3
Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более	0,5
Габаритные размеры с ножнами из ударопрочной пластмассы, мм, не более	300х75х30
Марка стали	95Х18
Материал рукояти	термоэластопласт
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс	50
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка по всей длине, кгс	150

Комплектность

Стандартная комплектность соответствует комплектности для водолазных снаряжений	**Индивидуальная комплектность** оговаривается при заказе
• Нож водолазный НВ; • Ножны из ударопрочной пластмассы с регулируемыми резиновыми ремнями для крепления на ноге; • Тросик страховочный, 1,1 м; • ЗИП и принадлежности (ремень, кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный).	• Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа на поясном ремне – могут быть включены в заказ дополнительно или взамен пластиковых; • Тросик страховочный, ЗИП и принадлежности (ремень, кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный) – могут быть исключены из заказа; • Подарочная подставка, выполненная из ценных пород дерева (цвета – «светлый дуб», черный).

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51501-99; копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом.

НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «МУРЕНА»

Нож «Мурена» разработан на основе ножа боевого подводного НВС-2 и отличается от него формой клинка. Входит в состав различных водолазных снаряжений, эксплуатируемых военными водолазами. Не является холодным оружием.

Назначение

Нож водолазный «Мурена» предназначен для эксплуатации на суше и под водой при проведении водолазных, аварийно-спасательных и хозяйственно-бытовых работ, требующих применения режущего инструмента, в том числе:

- очистка небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;
- перерезание режущей частью ножа текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных материалов, диаметром до 10 мм;
- перепиливание пилящей частью ножа, имеющей серрейторную заточку, троса из растительных и синтетических материалов, диаметром до 40 – 45 мм.

Преимущества

- Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов.
- Защита от выскальзывания – удобная рукоять обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони пловца или водолаза при работе под водой. Изготовленная из специальной резины (термоэластопласт).
- Защита от потери – для исключения потери ножа при работе под водой предусмотрены регулируемые ремни для крепления ножа на ноге и страховочный тросик, закрепляемый на хвостовике ножа.
- Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 95Х18.
- Использование в пресной и соленой воде в температурном диапазоне воды от минус 2 до +35 °С;
- Возможность длительного использования в воде, загрязненной нефтепродуктами;
- Варианты комплектности поставки, в том числе в подарочном варианте с дарственной надписью заказчика, выполненной методом лазерной гравировки на клинке ножа или на металлическом шильде подарочной подставки.

Нож водолазный «Мурена» на подарочной подставке

Нож водолазный «Мурена» и кожаные ножны

Технические характеристики

Параметр	Значение
Общая длина ножа, мм	290,0
Длина клинка, мм	160,0
Наибольшая ширина клинка , мм	30,0
Длина рукояти, мм	130,0
Толщина обуха, мм	6,0
Масса ножа, кг, не более	0,3
Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более	0,5
Габаритные размеры с ножнами из ударопрочной пластмассы, мм, не более	310х75х35
Марка стали	95Х18
Материал рукояти	термоэластопласт
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс	50
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка по всей длине, кгс	150

Комплектность

Стандартная комплектность соответствует комплектности для водолазных снаряжений	**Индивидуальная комплектность** оговаривается при заказе
• Нож водолазный «Мурена»; • Ножны из ударопрочной пластмассы с регулируемыми резиновыми ремнями для крепления на ноге; • Тросик страховочный, 1,1 м.	• Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа на поясном ремне – могут быть включены в заказ дополнительно или взамен пластиковых; • Тросик страховочный, ЗИП и принадлежности (ремень, кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный) – могут быть включены в заказ дополнительно; • Подарочная подставка, выполненная из ценных пород дерева (цвета – «светлый дуб», черный).

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51501-99; копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом.

НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «КАЛЬМАР»

Нож «Кальмар» разработан на основе ножа боевого подводного НВС-2 и отличается от него формой клинка.
Не является холодным оружием.

Назначение

Нож водолазный «Кальмар» предназначен для эксплуатации на суше и под водой при проведении водолазных, аварийно-спасательных и хозяйственно-бытовых работ, требующих применения режущего инструмента, в том числе:

- очистка небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;
- перерезание режущей частью ножа текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных материалов, диаметром до 10 мм;
- перепиливание пилящей частью ножа, имеющей серрейторную заточку, троса из растительных и синтетических материалов, диаметром до 40 – 45 мм.

Преимущества

- Двухсторонняя заточка клинка (режущая и пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов.
- Защита от выскальзывания – удобная рукоять обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони пловца или водолаза при работе под водой. Изготовлена из специальной резины (термоэластопласт).
- Защита от потери – для исключения потери ножа при работе под водой предусмотрены регулируемые ремни для крепления ножа на ноге и страховочный тросик, закрепляемый на хвостовике ножа.
- Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 95Х18.
- Использование в пресной и соленой воде в температурном диапазоне воды от минус 2 до +35 °С;
- Возможность длительного использования в воде, загрязненной нефтепродуктами;
- Варианты комплектности поставки, в том числе в подарочном варианте с дарственной надписью заказчика, выполненной методом лазерной гравировки на клинке ножа или на металлическом шильде подарочной подставки.

Нож водолазный «Кальмар» и кожаные ножны

Технические характеристики

Параметр	Значение
Общая длина ножа, мм	260,0
Длина клинка, мм	125,0
Наибольшая ширина клинка, мм	35,0
Длина рукояти, мм	135,0
Толщина обуха, мм	6,0
Масса ножа, кг, не более	0,3
Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более	0,5
Габаритные размеры с ножнами из ударопрочной пластмассы, мм, не более	310х75х35
Марка стали	95Х18
Материал рукояти	термоэластопласт
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс	50
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка по всей длине, кгс	150

Комплектность

Стандартная комплектность соответствует комплектности для водолазных снаряжений	**Индивидуальная комплектность** оговаривается при заказе
1. Нож водолазный «Кальмар»; 2. Ножны из ударопрочной пластмассы с регулируемыми резиновыми ремнями для крепления на ноге.	• Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа на поясном ремне – могут быть включены в заказ дополнительно или взамен пластиковых; • Тросик страховочный, ЗИП и принадлежности (ремень, кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный) – могут быть включены в заказ дополнительно.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51501-99; копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом.

НОЖ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ «ТАРАНТУЛ»

**Нож «Тарантул» является усовершенствованной гражданской версией многофункционального ножа 6Э8, разработанного в соответствии с тактико-техническим заданием Минобороны России.
От армейского прототипа нож отличается наличием дополнительного универсального ключа и огнива. Не является холодным оружием.**

Назначение

Нож «Тарантул» предназначен для использования в быту и в полевых условиях.
Нож обеспечивает:

- резку синтетических и растительных тросов, ткани, брезента, строп, сетей и т.д.;
- выполнение работ по дереву при помощи клинка или пилы для древесины;
- выполнение работ по металлу при помощи ножовочных полотен для черных или цветных металлов;
- перекусывание электрических проводов в изоляции до 5 мм;
- перекусывание стальной незакаленной проволоки до 3 мм;
- зачистку электрического провода от изоляции;
- отворачивание и заворачивание резьбовых соединений с прямым, крестообразным, шестигранным шлицом и шлицом типа Torx;
- вскрытие консервных и других видов металлических банок, сварно-закатных коробок;
- снятие ошиновочной ленты ящиков;
- измерение размеров предметов длиной не более 10 см;
- починку одежды и обуви при помощи шила с отверстием для нитки;
- отворачивание гаек и болтов при помощи универсального ключа;
- выполнение подготовительных работ, связанных с приготовлением пищи;
- разжигание огня при помощи огнива.

Преимущества

- Большой набор принадлежностей и инструментов.
- Защита от потери ножа – благодаря оригинальной системе фиксации сменного кольца крепления темляка.
- Фиксация всех приспособлений от случайного закрытия.
- Наличие в конструкции корпуса ножа рифленых накладок из стеклонаполненного полиамида – материала, обладающего ударопрочностью, стойкостью к агрессивным средам, теплостойкостью, диэлектрическими свойствами. Нож не выскальзывает из руки во время работы, комфортен при работе при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Длина ножа в сложенном состоянии, мм, не более	110
Толщина ножа, мм, не более	25
Ширина ножа, мм, не более	40
Длина клинка, мм, не более	90
Материал ножа	нержавеющая сталь
Масса ножа, мм, не более	280
Масса комплекта ножа (нож, чехол, принадлежности), мм, не более	420

Комплектность

Наименование	Количество, шт
Пассатижи	1
Острогубцы	1
Кусачки для перекусывания электрических проводов в изоляции	1
Кусачки для перекусывания стальной незакаленной проволоки	1
Клинок с прямой и серрейторной заточкой	1
Пила для древесины	1
Шило с отверстием для нити	1
Приспособление для снятия изоляции	1
Линейка (10 см)	1
Стропорез	1
Консервный нож	1
Держатель ножовочных полотен	1
Держатель бит	1
Чехол	1
Ножовочное полотно для черных металлов (длина режущей части 50 мм)	1
Ножовочное полотно для цветных металлов (длина режущей части 75 мм)	1
Кольцо съемное	1
Клипса съемная	1
Бита двухсторонняя плоская 3/16" и крестовая NO.1-2	1
Бита двухсторонняя плоская 1/4" и крестовая NO.1-2	1
Бита двухсторонняя шестигранник 7/64" и звездообразная T15	1
Ключ универсальный	1
Огниво	1
Темляк	1

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия, копией протокола испытаний, руководством по эксплуатации и этикеткой.

НОЖ МОРСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ОСЬМИНОГ»

Нож морской универсальный «Осьминог» разработан в соответствии с техническими требованиями Военно-Морского Флота. Не является холодным оружием.

Назначение

Нож предназначен для выполнения такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ и обеспечивает выполнение:

- швартовных операций:
  - резка швартовных концов из синтетических или растительных волокон;
  - резка стопоров и марок, наложенных на концах канатов (тросов) из синтетических или растительных волокон;
- такелажных работ:
  - установка скоб малых диаметров;
  - использование ножа как свайки для плетения огонов на канатах (тросах) из синтетических или растительных волокон;
  - использование ножа для изготовления матов, швабр и других корабельных приспособлений из капроновых, сизалевых или пропиленовых концов;
  - использование ножа для ремонта чехлов палубных механизмов, мягких пластырей и других изделий;
- аварийно-спасательных работ:
  - изготовление клиньев и чопов малых диаметров;
  - изготовление пластырей с мягкими бортами;
  - выполнение работ по раскройке брезента и парусины (при отсутствии штатного инструмента);
  - обеспечение установки и съема резинотканевых емкостей при подаче буксирных линий;
  - обеспечение установки и отдачи капроновых каболок крепления судоподъемных стропов при остропке судоподъемных понтонов;
  - экстренное освобождение человека от элементов одежды;
- электромонтажных работ:
  - работа с электрическими кабелями;
  - снятие изоляции с проводов.

Преимущества

- Удобное удержание ножа в руке благодаря отсутствию острых выступающих частей.
- Наличие в конструкции корпуса ножа накладок из стеклонаполненного полиамида – материала, обладающего ударопрочностью, стойкостью к агрессивным средам, теплостойкостью, диэлектрическими свойствами. Нож не выскальзывает из руки во время работы, комфортен при работе при отрицательных температурах окружающего воздуха.
- Наличие такелажного ключа, предназначенного для отворачивания болтов такелажных скоб малых диаметров (до М18 включительно).
- Фиксация клинков и свайки от случайного закрытия.
- Легкое открывание составных частей ножа – для удобства открывания клинков ножа используются бобышки.
- Различные варианты ношения ножа на поясном ремне или других элементах экипировки.
- Защита от потери – в комплект ножа входит темляк, предназначенный для удобства извлечения ножа из чехла и крепления его на руке.
- Устойчивость к воздействию агрессивных сред и высоких температур – за счет применения нержавеющей стали 40Х13.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм, не более	120х45х23
Габаритные размеры ножа в чехле, мм, не более	150х55х40
Масса ножа, г, не более	260
Масса ножа в чехле, г, не более	300

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Нож	1
Чехол	1
Темляк	1

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия, копией протокола испытаний, руководством по эксплуатации и этикеткой.

НОЖ САПЕРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ «НС-2»

Нож сапера «НС-2» разработан в соответствии с техническими требованиями инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
Не является холодным оружием.

Назначение

Нож сапёра предназначен для обеспечения взрывных работ в различных отраслях промышленности, а также в качестве многофункционального мультитула в быту или в полевых условиях.

Нож обеспечивает:

- резку ткани, капроновых лент, тросов из синтетических и растительных материалов;
- перекусывание проводов в изоляции и снятие изоляции с проводов;
- перекусывание проволоки из цветных металлов диаметром до 5 мм;
- перекусывание стальной незакаленной проволоки диаметром до 3 мм;
- выполнение работ по дереву;
- выполнение работ с использованием крепежных изделий, имеющих прямой или крестообразный шлиц;
- вскрытие консервных банок;
- формирование отверстий с помощью шила;
- выполнение подготовительных работ, связанных с приготовлением пищи.

Преимущества

- Удобное удержание ножа в руке благодаря отсутствию острых выступающих частей;
- Легкое открывание составных частей ножа (клинок, клинок с серрейторной заточкой, пила по дереву, шило);
- Открывание пассатижей и работу с ними одной рукой;
- Возможность легкого извлечения составных частей ножа из чехла;
- Различные варианты ношения на экипировке, в том числе на жилете ЖМТ, с универсальным креплением типа MOLLE;
- Надежное крепление и быстрая замена сменных бит;
- Наличие антибликового покрытия на элементах и приспособлениях ножа;
- Защита от потери – в комплект ножа входит шнур страховочный витой, который (при необходимости) служит для дополнительного крепления ножа при выполнении различных работ.;
- Живучесть и стойкость к внешним воздействиям;
- Прочность, износостойкость при воздействии низких, высоких температур, агрессивных сред;
- Ремонтопригодность рабочих элементов ножа.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры ножа с чехлом, мм, не более (Д х Ш х Т)	170х60х60
Длина ножа в сложенном состоянии, мм, не более	100
Длина режущей кромки клинка с прямой заточкой, мм, не менее	80
Ширина ножа, мм, не более	40
Ширина клинка с прямой заточкой, мм, не более	20
Толщина ножа, мм, не более	30
Толщина клинка с прямой заточкой, мм, не более	2,5
Масса комплекта ножа, кг, не более	0,38
Масса ножа, кг, не более	0,3
Материал ножа	95Х18

Комплектность

Комплект ножа сапера многофункционального «НС-2»	Состав набора инструментов ножа сапера многофункционального «НС-2»
• нож сапера многофункциональный «НС-2»; • чехол; • металлический брусок с алмазным напылением; • удлиненная бита с прямым шлицем и крестовым шлицем; • шнур страховочный витой; • тюбик со смазкой Литол-24 ГОСТ 21150, 30 г.	• клинок с прямой заточкой; • клинок с серрейторной заточкой; • приспособление для формирования гнезд под установку капсюлей-детонаторов; • держатель сменных бит (биты с прямым шлицем и крестовым шлицем); • отвертка; • консервный нож; • пила по дереву; • шило; • пассатижи; • кусачки; • приспособление для обжима капсюлей-детонаторов; • приспособление для зачистки проводов от изоляции; • линейка (170 мм).

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия, копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом.

ПРЕДПРИЯТИЕ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Акционерное общество «КАМПО» – предприятие комплекса приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик, серийный производитель и поставщик техники для авиации, космонавтики, экстренной медицины, для водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб.

Одно из основных направлений деятельности предприятия – производство ножей боевого и специального назначения, в том числе входящих в состав боевой экипировки «Ратник» и разработанных на их основе ножей гражданского назначения.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

КАМПО

Акционерное общество «КАМПО»

142602, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1

+7 (495) 642-73-79
kampo@kampo.ru
www.kampo.ru